



Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Warszawa, 26 marca 2026 r.  
znak sprawy: DNI.tr.660.523.2025

Pani Renata Gołębiowska  
Burmistrz Kikoła  
Plac Kościuszki 7  
87-620 Kikół

Dotyczy: pisma z 21 marca 2026 r. (znak: In.672.1.5.2026.JBK) w sprawie ponownego  
zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Kikół

Szanowna Pani Burmistrz,

na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (1), w związku z wnioskiem o ponowne zaopiniowanie projektu planu  
ogólnego gminy Kikół, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – po przeanalizowaniu  
skorygowanego projektu planu ogólnego, wywołanego uchwałą nr LXII/367/2024  
Rady Miejskiej Kikół z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
planu ogólnego gminy Kikół, informuje, że uwagi zawarte w opinii Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z 1 grudnia 2025 r. (znak: DNI.tr.660.523.2025) nie zostały  
uwzględnione. W związku z tym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podtrzymuje swoje  
wcześniejsze zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w projekcie planu ogólnego.

Z wyrazami szacunku


z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Czerniak  
Sekretarz Stanu  
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  
+48 22 250 01 18

Urząd Miasta i Gminy Kikół  
Wpłynęło dn. 2026-03-27




L.dz.2528.2026

*p. Rodner*

kancelaria@minrol.gov.pl  
www.gov.pl/rolnictwo

Urząd Miasta i Gminy Kikół  
Wpłynęło dn. 2026-04-01

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrala  
Biuro Ochrony Środowiska  
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa  
tel. + 48 22 473-32-91  
ios@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl



L.dz.2672.2026

*p. Redmerstu*



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

IOS5.2111.1855.2025.BS.3

Dot.: ponownego zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Kikół.

Warszawa, 01.04.2026 r.

**Burmistrz Kikoła**

Plac Kościuszki 7

87-620 Kikół

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Kikoła z dnia 21 marca 2026 r., znak: In.672.1.4.2026.JBK, w sprawie ponownego zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy Kikół oraz w oparciu o art. 13i ust. 3 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania planów ogólnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z uwagi na zmiany wprowadzone w przedmiotowym projekcie planu ogólnego, w tym wynikające ze zgłoszonych propozycji w piśmie nr IOS5.2111.1855.2025.BS.2 z dnia 17 listopada 2025 r., nie zgłasza dalszych uwag do projektu planu ogólnego gminy Kikół.

ZASTĘPCA DIREKTORA  
Biura Ochrony Środowiska  
*AK*  
Aneta Krūk

Elektronicznie podpisany  
przez Aneta Krūk  
Data: 2026.04.01 15:27:20  
+02'00'

Do wiadomości:

- Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,
- CPK, al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa,
- PKP S.A. al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Opracował: Bartosz Szustowski, tel. 22 473 34 74, 510 802 039

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 38.481.109.000,00 zł



2026-26697

922-DE-DSB-DUB-WFB.071.334.2024.8

Bydgoszcz, 1 kwietnia 2026 r.

URZĄD GMINY KIKÓŁ  
ul. PL. KOŚCIUSZKI 7  
87-620 KIKÓŁ  
AE:PL-68345-78646-AGFTB-25



Urząd Miasta i Gminy Kikół  
Wpłynęło dn. 2026-04-02

L.dz.2712.2026

*p. Redmerka*

Dotyczy: planu ogólnego gminy Kikół

Odpowiadając na pismo z dnia 21.03.2026 r., znak In.672.1.7.2026.JBK, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ponownie informują, że opiniują pozytywnie przedłożony projekt planu ogólnego dla obszaru gminy Kikół, pod warunkiem ujednoczenia w projekcie planu ogólnego stref planistycznych w których znajdują się istniejąca przesyłowa linia elektroenergetyczna o napięciu 220kV relacji Olsztyn I – Włocławek Azoty oraz projektowana 2x400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Płock.

W przesłanym do zaopiniowania projekcie planu ogólnego nadal istniejąca linia 220kV znajduje się w całości w strefie planistycznej SI a projektowana głównie w strefie planistycznej SR.

PSE S.A. nie zalecają wyznaczania strefy infrastrukturalnej (SI) dla obszarów pasów technologicznych ponieważ lokalizacja linii elektroenergetycznych nie zmienia przeznaczenia terenu i dopuszcza profil funkcjonalny strefy planistycznej szerszy niż dopuszczony w strefie SI, uwzględniający zakaz realizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

W związku z powyższym, proponujemy włączenie pasów technologicznych istniejącej oraz projektowanej linii przesyłowej do sąsiadujących stref planistycznych SR lub SO.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w części graficznej uzasadnienia nadal projektowana linia 2x400kV relacji Grudziądz Węgrowo – Płock ma niewłaściwy przebieg. Należy go skorygować zgodnie z załączonym plikiem zawierającym dane wektorowe projektowanej linii oraz uzupełnić mapę o pasy technologiczne (2x35m dla linii 400kV oraz 2x25m dla linii 220kV). W legendzie trasę istniejącej linii należy opisać jako „trasa linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 220 kV wraz z pasem technologicznym”, a trasę planowanej linii jako „trasa planowanej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 2x400 kV wraz z pasem technologicznym”.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy,  
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16, Sekretariat: tel. +48 52 552 16 01

Ponadto wnosimy, aby w części tekstowej uzasadnienia planu ogólnego w punkcie 7. Rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu uzupełnić informacje o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu występujących w pasach technologicznych elektroenergetycznych linii najwyższego napięcia:

- a) zakaz realizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej;
- b) lokalizacją pozostałych obiektów i urządzeń budowlanych (związanych np. z działalnością gospodarczą lub rekreacyjną, zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem) musi uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych;
- c) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz zwiększania rzędnych terenu;
- d) zakaz sadzenia roślinności o wysokości przekraczającej 3 m;
- e) dla lokalizacji farm wiatrowych w sąsiedztwie sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć (stacji i linii), minimalna odległość między rzutem poziomym istniejącej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, a linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania dopuszcza budowę elektrowni, winna być równa lub większa od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami (3D) albo równa lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej (2H) w zależności od tego, która z tych wartości jest większa;
- f) w przypadku gdy odległość  $L$  pomiędzy turbiną wiatrową a linią zawiera się w przedziale  $5,5D \leq L \leq 3,5D$  (gdzie  $D$  - średnica koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej wyrażona w metrach) należy zapewnić, aby przewody odgromowe wszystkich przęseł linii, które w całości lub częściowo znajdują się w odległości mniejszej lub równej niż  $5,5D$ , były wyposażone w czynną ochronę przeciwdrganiową, poprzez odległość  $L$  rozumie się najkrótszy odcinek pomiędzy osią turbiny wiatrowej a osią linii;
- g) lokalizacja urządzeń i obiektów farm fotowoltaicznych w pasie technologicznym linii przesyłowych dopuszczalna jest poza obszarami:
  - wokół słupów w kształcie koła o promieniu, co najmniej równym wysokości słupa oraz w obszarze pomiędzy słupami wzdłuż osi linii, w pasie o szerokości równej odległości pomiędzy skrajnymi przewodami, powiększonej o 5 m w każdą stronę,
  - na załomach trasy linii, na przedłużeniu osi linii, zostanie pozostawiony niezabudowany pas, którego długość liczona od fundamentów słupa po przedłużeniu osi trasy linii będzie równa potrójnej wysokości słupa, a szerokość równa odległości pomiędzy skrajnymi przewodami, powiększonej o 5 m w każdą stronę.

Po skorygowaniu w planie ogólnym stref planistycznych w których znajdują się linie elektroenergetyczne NN 220kV i 400kV należy również skorygować oznaczenia stref planistycznych w części tekstowej m. inn. w pkt. 7 oraz w tabeli 1.1, jednocześnie usuwając strefę planistyczną SJ z uwagi na zakaz realizacji budynków

mieszkalnych w pasach technologicznych linii NN.

Ponadto wnosimy, aby w części tekstowej uzasadnienia planu ogólnego w punkcie 6. Uwarunkowania na obszarze gminy Kikół, w podpunkcie Obszary ograniczonego użytkowania (str. 55) należy skorygować zapis w tiret piąte: „pasy techniczne od linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 220 kV (NN) po 25 m od osi linii w każdą stronę” oraz w Tabeli 11 (str.56) „pasy techniczne od linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 220 kV o szerokości po 25 m od osi linii w obu kierunkach (łącznie 50 m)

Zgodnie z art. 13b. pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Ustalenia planu ogólnego określa się, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności: rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej, wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu”.

Sprawę prowadzi Sebastian Gajkowski (tel. 52 3751893, e-mail: sebastian.gajkowski@pse.pl) w zakresie istniejącej linii oraz Kornelia Ragan (e-mail: kornelia.ragan@pse.pl) i Artur Mrowiński (tel. +48501513405, e-mail: artur.mrowinski@pse.pl) w zakresie projektowanej infrastruktury.

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU  
PSE S.A.  
DYREKTOR  
ds. Usług Sieciowych  
w Bydgoszczy

  
Przemysław Ciszewski

Dokument  
podpisany przez  
Przemysław  
Ciszewski  
Data: 2026.04.02  
14:53:07 CEST

Do pisma załączamy:

1. Pliki planowanej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji GRU-PLO: warstwy wektorowe.

Kopie otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
Departament Rozwoju Systemu  
Departament Eksploatacji  
Centralna Jednostka Inwestycyjna
2. WEB, WFB - aa

**UCHWAŁA NR 103/4791/26**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zaopiniowania projektu planu ogólnego gminy**

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a tiret 19 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Burmistrza Kikoła przy piśmie z dnia 20 marca 2026 r., znak: In.672.1.3.2026.JBK, projekt planu ogólnego gminy Kikół, w zakresie uwzględnienia ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437) oraz w zakresie zadań samorządu województwa, w tym zadań zawartych w ww. planie województwa.

2. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Burmistrza Kikoła przy piśmie z dnia 20 marca 2026 r., znak: In.672.1.3.2026.JBK, projekt planu ogólnego gminy Kikół, w zakresie uwzględnienia rekomendacji i wniosków zawartych w Audycie krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętym uchwałą Nr LXI/851/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA

*Piotr Calbecki*

Wice Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego (5)  
*Zbigniew Ostrowski*

Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

*Marek Wojtkowski* (1)